

Výsledková listina přijímacích zkoušek pro školní rok 2021/2022 - čtyřleté studium

| ID | POŘADÍ | BODY ZŠ | TEST MA | TEST ČJ | BODY CELKEM | ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ |
|-----|--------|---------|---------|---------|-------------|----------------------------------|
| 501 | | 14,50 | 8,00 | 20,00 | 42,50 | nepřijat(a) pro nepropěch. u PZ |
| 502 | 100 | 16,20 | 33,00 | 40,00 | 89,20 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 503 | 80 | 18,75 | 35,00 | 39,00 | 92,75 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 504 | 25 | 17,20 | 42,00 | 49,00 | 108,20 | přijat(a) na základě PZ |
| 505 | 22 | 24,35 | 38,00 | 47,00 | 109,35 | přijat(a) na základě PZ |
| 506 | 124 | 17,65 | 26,00 | 36,00 | 79,65 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 507 | 66 | 21,00 | 29,00 | 45,00 | 95,00 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 508 | 114 | 20,00 | 25,00 | 39,00 | 84,00 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 509 | 78 | 20,00 | 37,00 | 36,00 | 93,00 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 510 | 95 | 19,75 | 39,00 | 32,00 | 90,75 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 511 | 57 | 23,35 | 32,00 | 42,00 | 97,35 | přijat(a) na základě PZ |
| 512 | 21 | 20,70 | 44,00 | 45,00 | 109,70 | přijat(a) na základě PZ |
| 513 | 55 | 18,65 | 34,00 | 45,00 | 97,65 | přijat(a) na základě PZ |
| 514 | 63 | 22,35 | 38,00 | 35,00 | 95,35 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 515 | 82 | 19,70 | 31,00 | 42,00 | 92,70 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 516 | 41 | 21,65 | 37,00 | 44,00 | 102,65 | přijat(a) na základě PZ |
| 517 | 119 | 14,50 | 28,00 | 38,00 | 80,50 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 518 | 96 | 17,65 | 34,00 | 39,00 | 90,65 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 519 | 89 | 19,35 | 31,00 | 41,00 | 91,35 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 520 | 85 | 19,35 | 33,00 | 40,00 | 92,35 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 521 | 4 | 20,00 | 49,00 | 48,00 | 117,00 | přijat(a) na základě PZ |
| 522 | 108 | 10,00 | 33,00 | 43,00 | 86,00 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 523 | 12 | 20,00 | 46,00 | 47,00 | 113,00 | přijat(a) na základě PZ |
| 524 | 28 | 20,00 | 40,00 | 47,00 | 107,00 | přijat(a) na základě PZ |
| 525 | 140 | 7,75 | 20,00 | 36,00 | 63,75 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 526 | 20 | 22,00 | 40,00 | 48,00 | 110,00 | přijat(a) na základě PZ |
| 527 | 11 | 22,00 | 44,00 | 48,00 | 114,00 | přijat(a) na základě PZ |
| 528 | 110 | 17,65 | 27,00 | 41,00 | 85,65 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 529 | 30 | 22,00 | 42,00 | 42,00 | 106,00 | přijat(a) na základě PZ |
| 530 | 98 | 20,00 | 29,00 | 41,00 | 90,00 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 531 | 2 | 25,70 | 48,00 | 47,00 | 120,70 | přijat(a) na základě PZ |
| 532 | 121 | 10,00 | 34,00 | 36,00 | 80,00 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 533 | 15 | 23,00 | 43,00 | 47,00 | 113,00 | přijat(a) na základě PZ |
| 534 | 99 | 14,50 | 38,00 | 37,00 | 89,50 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |

Výsledková listina přijímacích zkoušek pro školní rok 2021/2022 - čtyřleté studium

| ID | POŘADÍ | BODY ZŠ | TEST MA | TEST ČJ | BODY CELKEM | ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ |
|-----|--------|---------|---------|---------|-------------|----------------------------------|
| 535 | 91 | 11,00 | 37,00 | 43,00 | 91,00 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 536 | 94 | 20,00 | 25,00 | 46,00 | 91,00 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 537 | 107 | 19,35 | 32,00 | 35,00 | 86,35 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 538 | 118 | 16,20 | 29,00 | 36,00 | 81,20 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 539 | 39 | 23,00 | 33,00 | 47,00 | 103,00 | přijat(a) na základě PZ |
| 540 | 136 | 6,00 | 28,00 | 35,00 | 69,00 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 541 | 33 | 20,00 | 42,00 | 43,00 | 105,00 | přijat(a) na základě PZ |
| 542 | 132 | 17,65 | 27,00 | 29,00 | 73,65 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 543 | 31 | 23,65 | 42,00 | 40,00 | 105,65 | přijat(a) na základě PZ |
| 544 | 97 | 10,00 | 38,00 | 42,00 | 90,00 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 545 | 92 | 20,00 | 33,00 | 38,00 | 91,00 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 546 | 17 | 24,00 | 41,00 | 46,00 | 111,00 | přijat(a) na základě PZ |
| 547 | 115 | 19,75 | 31,00 | 33,00 | 83,75 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 548 | 14 | 22,00 | 44,00 | 47,00 | 113,00 | přijat(a) na základě PZ |
| 549 | 105 | 17,65 | 31,00 | 38,00 | 86,65 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 550 | 37 | 20,00 | 41,00 | 42,00 | 103,00 | přijat(a) na základě PZ |
| 551 | 126 | 18,75 | 34,00 | 26,00 | 78,75 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 552 | 70 | 20,70 | 41,00 | 33,00 | 94,70 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 553 | 138 | 6,00 | 32,00 | 27,00 | 65,00 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 554 | 150 | 1,25 | 18,00 | 28,00 | 47,25 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 555 | | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | nepřijat(a) pro nepropěch. u PZ |
| 556 | 113 | 16,20 | 30,00 | 38,00 | 84,20 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 557 | 6 | 30,00 | 45,00 | 42,00 | 117,00 | přijat(a) na základě PZ |
| 558 | 127 | 18,75 | 20,00 | 40,00 | 78,75 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 559 | 146 | 0,50 | 27,00 | 27,00 | 54,50 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 560 | 46 | 19,70 | 38,00 | 44,00 | 101,70 | přijat(a) na základě PZ |
| 561 | 109 | 20,00 | 25,00 | 41,00 | 86,00 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 562 | 52 | 20,00 | 35,00 | 43,00 | 98,00 | přijat(a) na základě PZ |
| 563 | 112 | 18,65 | 29,00 | 37,00 | 84,65 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 564 | 24 | 23,00 | 40,00 | 46,00 | 109,00 | přijat(a) na základě PZ |
| 565 | 148 | 12,45 | 17,00 | 24,00 | 53,45 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 566 | 42 | 19,35 | 37,00 | 46,00 | 102,35 | přijat(a) na základě PZ |
| 567 | 87 | 14,50 | 32,00 | 45,00 | 91,50 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 568 | 26 | 17,50 | 48,00 | 42,00 | 107,50 | přijat(a) na základě PZ |

Výsledková listina přijímacích zkoušek pro školní rok 2021/2022 - čtyřleté studium

| ID | POŘADÍ | BODY ZŠ | TEST MA | TEST ČJ | BODY CELKEM | ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ |
|-----|---------|---------|---------|---------|-------------|----------------------------------|
| 569 | 8 | 21,00 | 45,00 | 49,00 | 115,00 | přijat(a) na základě PZ |
| 570 | 128 | 14,50 | 26,00 | 37,00 | 77,50 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 571 | 123 | 19,70 | 21,00 | 39,00 | 79,70 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 572 | 7 | 22,35 | 49,00 | 44,00 | 115,35 | přijat(a) na základě PZ |
| 573 | 61 | 17,65 | 39,00 | 39,00 | 95,65 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 574 | 77 | 19,35 | 30,00 | 44,00 | 93,35 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 575 | 93 | 20,00 | 27,00 | 44,00 | 91,00 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 576 | 133 | 16,20 | 26,00 | 29,00 | 71,20 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 577 | 16 | 30,00 | 40,00 | 43,00 | 113,00 | přijat(a) na základě PZ |
| 578 | 19 | 20,00 | 44,00 | 46,00 | 110,00 | přijat(a) na základě PZ |
| 579 | 111 | 14,50 | 33,00 | 38,00 | 85,50 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 580 | 134 | 7,75 | 24,00 | 39,00 | 70,75 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 581 | 34 - 35 | 20,00 | 38,00 | 46,00 | 104,00 | přijat(a) na základě PZ |
| 582 | 23 | 21,00 | 43,00 | 45,00 | 109,00 | přijat(a) na základě PZ |
| 583 | 72 | 23,35 | 31,00 | 40,00 | 94,35 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 584 | 58 | 17,65 | 46,00 | 33,00 | 96,65 | přijat(a) na základě PZ |
| 585 | 88 | 12,45 | 46,00 | 33,00 | 91,45 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 586 | 151 | 6,00 | 16,00 | 20,00 | 42,00 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 587 | 13 | 20,00 | 45,00 | 48,00 | 113,00 | přijat(a) na základě PZ |
| 588 | 68 | 18,75 | 39,00 | 37,00 | 94,75 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 589 | 90 | 16,20 | 35,00 | 40,00 | 91,20 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 590 | 86 | 19,35 | 31,00 | 42,00 | 92,35 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 591 | 40 | 18,75 | 48,00 | 36,00 | 102,75 | přijat(a) na základě PZ |
| 592 | 43 | 20,00 | 40,00 | 42,00 | 102,00 | přijat(a) na základě PZ |
| 593 | 106 | 17,65 | 29,00 | 40,00 | 86,65 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 594 | 34 - 35 | 20,00 | 38,00 | 46,00 | 104,00 | přijat(a) na základě PZ |
| 595 | 62 | 19,35 | 40,00 | 36,00 | 95,35 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 596 | 120 | 19,35 | 29,00 | 32,00 | 80,35 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 597 | 129 | 17,65 | 29,00 | 30,00 | 76,65 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 598 | 38 | 22,00 | 36,00 | 45,00 | 103,00 | přijat(a) na základě PZ |
| 599 | 44 | 20,00 | 37,00 | 45,00 | 102,00 | přijat(a) na základě PZ |
| 600 | 27 | 20,00 | 46,00 | 41,00 | 107,00 | přijat(a) na základě PZ |
| 601 | 10 | 22,20 | 49,00 | 43,00 | 114,20 | přijat(a) na základě PZ |
| 602 | 139 | 10,00 | 30,00 | 24,00 | 64,00 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |

Výsledková listina přijímacích zkoušek pro školní rok 2021/2022 - čtyřleté studium

| ID | POŘADÍ | BODY ZŠ | TEST MA | TEST ČJ | BODY CELKEM | ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ |
|-----|--------|---------|---------|---------|-------------|----------------------------------|
| 603 | 147 | 2,25 | 26,00 | 26,00 | 54,25 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 604 | 117 | 16,20 | 31,00 | 35,00 | 82,20 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 605 | 50 | 18,75 | 39,00 | 41,00 | 98,75 | přijat(a) na základě PZ |
| 606 | 48 | 19,70 | 40,00 | 40,00 | 99,70 | přijat(a) na základě PZ |
| 607 | 64 | 19,35 | 36,00 | 40,00 | 95,35 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 608 | 5 | 27,00 | 45,00 | 45,00 | 117,00 | přijat(a) na základě PZ |
| 609 | 29 | 20,00 | 38,00 | 49,00 | 107,00 | přijat(a) na základě PZ |
| 610 | 145 | 16,20 | 14,00 | 26,00 | 56,20 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 611 | 3 | 21,00 | 49,00 | 49,00 | 119,00 | přijat(a) na základě PZ |
| 612 | 56 | 19,35 | 34,00 | 44,00 | 97,35 | přijat(a) na základě PZ |
| 613 | 69 | 19,70 | 34,00 | 41,00 | 94,70 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 614 | 59 | 19,35 | 35,00 | 42,00 | 96,35 | přijat(a) na základě PZ |
| 615 | 101 | 20,00 | 28,00 | 41,00 | 89,00 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 616 | 65 | 20,00 | 35,00 | 40,00 | 95,00 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 617 | 103 | 21,35 | 29,00 | 38,00 | 88,35 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 618 | 73 | 20,00 | 38,00 | 36,00 | 94,00 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 619 | 130 | 16,20 | 30,00 | 30,00 | 76,20 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 620 | 137 | 2,25 | 31,00 | 34,00 | 67,25 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 621 | 74 | 19,70 | 34,00 | 40,00 | 93,70 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 622 | | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | náhradní termín |
| 623 | 142 | 14,50 | 14,00 | 30,00 | 58,50 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 624 | 53 | 17,65 | 43,00 | 37,00 | 97,65 | přijat(a) na základě PZ |
| 625 | 18 | 19,35 | 44,00 | 47,00 | 110,35 | přijat(a) na základě PZ |
| 626 | 143 | 12,45 | 9,00 | 37,00 | 58,45 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 627 | 79 | 20,00 | 36,00 | 37,00 | 93,00 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 628 | 9 | 27,00 | 44,00 | 44,00 | 115,00 | přijat(a) na základě PZ |
| 629 | 135 | 12,45 | 24,00 | 33,00 | 69,45 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 630 | 54 | 17,65 | 39,00 | 41,00 | 97,65 | přijat(a) na základě PZ |
| 631 | 104 | 20,00 | 26,00 | 41,00 | 87,00 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 632 | 84 | 19,35 | 37,00 | 36,00 | 92,35 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 633 | 81 | 19,70 | 36,00 | 37,00 | 92,70 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 634 | 60 | 19,70 | 32,00 | 44,00 | 95,70 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 635 | 47 | 19,35 | 36,00 | 46,00 | 101,35 | přijat(a) na základě PZ |
| 636 | 122 | 20,00 | 22,00 | 38,00 | 80,00 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |

Výsledková listina přijímacích zkoušek pro školní rok 2021/2022 - čtyřleté studium

| ID | POŘADÍ | BODY ZŠ | TEST MA | TEST ČJ | BODY CELKEM | ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ |
|-----|--------|---------|---------|---------|-------------|----------------------------------|
| 637 | 71 | 14,50 | 38,00 | 42,00 | 94,50 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 638 | 131 | 12,45 | 25,00 | 38,00 | 75,45 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 639 | 32 | 19,35 | 40,00 | 46,00 | 105,35 | přijat(a) na základě PZ |
| 640 | 116 | 12,45 | 32,00 | 38,00 | 82,45 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 641 | 149 | 0,00 | 30,00 | 21,00 | 51,00 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 642 | 144 | 6,00 | 16,00 | 35,00 | 57,00 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 643 | 83 | 17,65 | 35,00 | 40,00 | 92,65 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 644 | 67 | 20,00 | 28,00 | 47,00 | 95,00 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 645 | 102 | 20,00 | 23,00 | 46,00 | 89,00 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 646 | 141 | 7,75 | 15,00 | 37,00 | 59,75 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 647 | 49 | 17,65 | 42,00 | 40,00 | 99,65 | přijat(a) na základě PZ |
| 648 | 45 | 22,00 | 35,00 | 45,00 | 102,00 | přijat(a) na základě PZ |
| 649 | 51 | 20,00 | 37,00 | 41,00 | 98,00 | přijat(a) na základě PZ |
| 650 | 75 | 19,70 | 27,00 | 47,00 | 93,70 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 651 | 1 | 30,00 | 43,00 | 49,00 | 122,00 | přijat(a) na základě PZ |
| 652 | 125 | 16,20 | 28,00 | 35,00 | 79,20 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |
| 653 | 36 | 20,00 | 45,00 | 38,00 | 103,00 | přijat(a) na základě PZ |
| 654 | 76 | 18,65 | 35,00 | 40,00 | 93,65 | nepřijat(a) pro nedost. kapacitu |

Mgr. Luděk Burian
ředitel školy